

# Manual de Instalação – IIS 7

- Ao receber o seu certificado verifique se recebeu os 3 arquivos necessários para instalação, são eles:

**seudominio\_com\_br.crt** (CERTIFICADO)

**SSLBlindado.crt** Ou **TrustSignBRCertificationAuthority.crt** (Certificado Intermediário)


**AddTrustExternalCARoot.crt** (Certificado RAIZ)

## Abra o seu IIS:

- Clique em **Iniciar** (Start)
- Abra o **Painel de Controle** (Control Panel)
- Clique em **Ferramentas Administrativas** (Administrative Tools)
- Selecione **Nome do Servidor** (Server Name)
- No menu central, dê um clique duplo sobre **Certificados do Servidor** (Server Certificates)



- No menu Ações (Actions) no lado direito, clique em **Concluir Solicitação de Certificado** (Complete Certificate Request)




- Neste momento o IIS irá o assistente para a instalação do certificado.




- Agora procure a pasta onde salvou o seu certificado que foi enviado por nós, selecione dentro do zip o arquivo **seudominio\_com\_br.crt** (**CERTIFICADO**) e em **FRIENDLY NAME** dê um nome para o seu certificado (Ex: seudominio), feito isso, clique em **OK**.

Depois que o certificado estiver devidamente instalado no servidor, você terá que apontar o certificado para o site desejado usando o IIS.


- Na janela principal do IIS selecione o *nome do servidor* onde o certificado foi instalado que está localizado no menu conexões.
- Em "**Sites**" selecione o site onde irá utilizar o SSL.
- No menu Ações (Actions) ao lado direito, clique em **Associações** (Bindings).



- Isso abrirá a janela "Site Bindings".



- Clique em **Adicionar** (Add). Isso abrirá a janela Adicionar Site Bindings (Add Site Binding).



- Abaixo de Tipo (Type) escolha a opção **https**. O endereço de IP deve ser o mesmo do site ou **Nenhum Atribuído** (All Unassigned) e a porta deve ser a **443**. O campo "**Certificado SSL**" deve especificar o certificado que foi instalado.

Agora, com o certificado devidamente instalado é OBRIGATÓRIA a instalação dos arquivos "raiz" e "intermediário".

Junto com seu certificado você recebeu 2 Certificados listados no início do manual. Salve estes certificados no desktop do seu servidor, depois:

- Clique no botão **Iniciar** e selecione **Executar**. Digite **mmc**.
- Clique em **Arquivo** e selecione **Adicionar/Remover Snap in**
- Selecione a opção **Adicionar**, escolha **Certificados** e clique em **Adicionar**
- Selecione **Conta do Computador** e clique em **Finalizar**
- Feche a caixa aberta e clique em **Ok** no **Adicionar/Remover Snap in**

Instalando o Certificado **INTERMEDIÁRIO**:

- Clique com o botão direito do seu mouse em **Autoridades Certificadoras Intermediárias**, selecione **Todas as Tarefas**, selecione **Importar**.
- Clique em **NEXT**
- Localize o **Certificado intermediário** (SSLBlindado.crt Ou TrustSignBRCertificationAuthority.crt) e clique em **NEXT**



Para Instalar o Certificado **RAIZ PRINCIPAL**:

- Clique com o botão direito do seu mouse em **Autoridades Certificadoras Raiz Confiáveis**, selecione **Todas as Tarefas**, selecione **Importar**.
- Clique em **NEXT**
- Localize o **Certificado Raiz** (AddTrustExternalCARoot.crt) e clique em **NEXT**.

**AGORA REINICIE O IIS.**

**FIM!**